



DELOVI BILJAKA KOJE JEDEMO

Marija Arsenijević IV/3

Delovi biljke



Koren



Stablo



List



Plod



Seme

Koren

- Šargarepa
- Repa
- Đumbir
- Celer
- Ren



Šargarepa

- Dvogodišnja povrtna biljka čiji se koren koristi u ishrani.
- Može se upotrebljavati u raznim jelima, kao što su:
 1. Supa
 2. Čorba
 3. Grašak, boranija, đuveč...
 4. Kašice za bebe
 - Kao sok, barena ili na grilu.

Repa



- Dvogodišnja (ponekad jednogodišnja) zeljasta biljka iz familije kupusa.
- Gaji se kao industrijska i prehrambena biljka za dobijanje ulja, za ishranu domaćih životinja i ljudi.
- Postoje razne vrste repa, kao što su:
 1. Šećerna repa-šećer
 2. Kineski kupus-kineska jela
 3. Postrna repa-može se ubacivati u svakakva jela
 4. Stočna repa

Stablo

```
graph TD; A[Stablo] --- B[mladi luk]; A --- C[praziluk]; A --- D[šećerna trska];
```

mladi luk

praziluk

šećerna
trska



Praziluk

- Praziluk je dvogodišnja zeljasta biljka, visoka do 85 cm.
- Lukovica je duguljasta, bez jakog mirisa.
- Upotrebljava se u ljudskoj ishrani svež ili kivan.
- Stavlja se u raazna ela kao što su:
 1. Salate
 2. Čorbe
 3. Ćufte

List

```
graph TD; List[List] --- zelena_salata[zelena salata]; List --- zelje[zelje]; zelena_salata --- kupus[kupus]; zelena_salata --- kopriva[kopriva]; zelena_salata --- spanac[spanać];
```

zelena
salata

zelje

kupus

kopriva

spanać



Zelena salata

- Jednogodišnja zeljasta biljka iz familije glavočika kod koje se za ishranu koriste listovi i glavice.
- Kod nas se najčešće pravi kao salata, a može se stavljati u testenine i sendviče.



Spanać

- Jednogodišnja ili dvogodišnja zeljasta povrtarska biljka.
- Spada u lisnato i cvetasto povrće.
- Spanać se može jesti kao salata, kao jelo spanać, u musakama ili kao dodatak jelima.

Plod

```
graph TD; Plod --> banana; Plod --> jabuka; banana --> paprika; banana --> kruška; paprika --> jagoda; paprika --> krastavac; paprika --> višnja; krastavac --> paradajz; krastavac --> lubenica; krastavac --> dinja;
```

banana

jabuka

paprika

kruška

jagoda

krastavac

višnja

paradajz

lubenica

dinja

Višnja



- Plod višnja dolazi sa drveta višnje.
- Može se stavljati u pite, kolače, cediti se u sok i praviti u slatko ili kompot.

Krastavac



- Vrsta je zeljastih biljaka iz porodice bundeva.
- Koristi se u ljudskoj ishrani kao povrće.
- Stavlja se u salate.

Seme

```
graph TD; Seme[Seme] --- suncokretovo[suncokretovo]; Seme --- kukuruzno[kukuruzno]; suncokretovo --- seme_lana[seme lana]; kukuruzno --- pšenično[pšenično];
```

suncokretovo

kukuruzno

seme lana

pšenično

Seme suncokreta



- Semenke suncokreta imaju velika lekovita svojstva.
- Dobija se suncokretovo ulje, a takođe se mogu jesti i sirove.

Seme pšenice



- Posедуje vitamin E.
- Melje se u brašno ili griz.
- Osnova je za razna jela i namirnice kao što su:
 1. Hleb
 2. Kaše
 3. Palačinke
 4. Pite
 5. Paste
 6. Mafini
 7. Rolati



HVALA NA PAŽNJI

